

Amanite citrine blanche



Toxique

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Amanita citrina var. alba

Famille: A lames > Amanitaceae > Amanita

Caractéristiques du genre Amanita : chapeau: avec ou sans reste de voile - lames: adnées, blanches, rarement jaunes, trame régulière - pied: épais, bulbeux, avec ou sans anneau, volve présente ou non - remarques: plusieurs espèces très toxiques

- Synonymes:** Amanitina citrina var. alba, Amanita mappa var. alba, Amanita venenosa var. alba
- Chapeau:** 4-10cm, d'abord globuleux à convexe puis étalé, non strié, jaune très pâle, jaune citron clair, vert-jaunâtre pâle ou parfois totalement blanc, avec parfois un fond violacé. Cuticule humide, luisante, facilement séparable, revêtue de larges plaques membraneuses (débris de la volve), blanchâtres puis brunissantes dans l'âge
- Lamelles:** serrées, libres, de 6 à 8 mm de hauteur, blanches, avec nombreuses lamellules
- Pied:** large anneau, ample, pendant, persistant, brunissant au contact, strié sur le dessus. Pied cylindrique, élancé, séparable, blanc à jaune pâle, plein puis creux, dilaté à la base en un gros bulbe marginé, avec parfois les restes de la volve enveloppant le bulbe, strié au-dessus de l'anneau
- Chair:** épaisse, ferme, blanche
- Odeur:** prononcée rappelant la pomme de terre crue ou la rave
- Saveur:** douce puis amère, de pomme de terre crue ou rave
- Habitat:** juillet-octobre, se rencontre un peu partout, sous les résineux ou les feuillus, avec peut-être quand même une petite préférence pour les chênes, les terrains légers et acides
- Remarques:** aussi appelée Oronge ciguë jaunâtre ou Oronge citrine, toxique crue, à éviter. Certainement la plus commune de la famille. Contient de bufoténine, substance irritante identique au poison sécrété par les glandes du crapaud, substance détruite à la chaleur.
- Confusion:** Amanite citrine (Amanita citrina)
couleur
Amanite jonquille (Amanita gemmata)
Couleur plus jaune pâle qu'orange
Amanite phalloïde (Amanita phalloides)
surtout dans sa variété blanche (alba)
- Toxicité?:** Syndr?me: bufoténine - Poison: Bufoténine
Sympt?mes: Latence: de 1 à 4 heures, puis dilatation pupillaire, mouvements oscillatoires des yeux (nystagmus), nausées, troubles respiratoires et hypersudation. Simultanément, le sujet présente des hallucinations, essentiellement liées à des distorsions des perceptions visuelles.
Remarques: Ce syndrome provoque des effets mixtes, périphériques et centraux, de courte durée. Alcaloïde indolique isolé pour la première fois des glandes cutanées des crapauds.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Avec volve parfois friable > Avec anneau > Amanita
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Amanitaceae > Amanitina > Amanitina citrina

Photos:



