

Gymnopus ocior



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Gymnopus ocior*

Famille: *A lames > Tricholomataceae > Collybia*

Caractéristiques du genre *Collybia* : chapeau: taille moyenne, en partie hygrophane, cuticule sèche - lames: adnées, trame régulière, blanches à brunâtre, adhérentes à adnées - pied: épais à mince, cannelé, nu ou floconneux - remarques: saprophyte, voir également *Microcollybia*

Synonymes: *Gymnopus exsculptus*, *Collybia aquosa* var. *ocior*, *Collybia dryophila* var. *xanthopus*, *Collybia ocior*, *Collybia peronata* var. *tomentella*, *Collybia dryophila* var. *funicularis*, *Collybia funicularis*, *Collybia dryophila* var. *exsculpta*, *Marasmius dryophilus* var. *funicularis*, *Marasmius exsculptus*, *Gymnopus exsculptus*, *Chamaeceras foeniculaceus*, *Chamaeceras funicularis*, *Marasmius funicularis*, *Collybia xanthopoda*, *Collybia exsculpta*, *Collybia luteifolia*, *Collybia xanthopus*, *Agaricus exsculptus*, *Marasmius foeniculaceus*, *Agaricus ocior*, *Agaricus dryophilus* var. *funicularis*, *Agaricus peronatus* var. *tomentellus*, *Agaricus xanthopus*, *Agaricus tomentellus*

Chapeau: 1-4cm, non ou très peu strié, un peu gras au toucher par temps humide puis sec et mat, brun rouge à brun ochracé sombre, pâlisant sur la marge

Lamelles: adnées à échancrée, blanches à jaunes

Pied: sans anneau, lisse, ochracé à brun rougeâtre, avec cordon mycélien blanc ou saumonée

Chair: blanchâtre

Odeur: faible

Saveur: douce

Habitat: juin-octobre, sol ou débris ligneux, forêt de feuillus ou conifères

Remarques: Bien que non toxique, son goût amer n'invite pas à la consommation

Confusion: *Collybie* des chênes, *Collybie* des arbres (*Gymnopus dryophilus*)

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées > Chapeau moins de 4 cm > Sans anneau > Pied grêle et tenace, résistant à la torsion > Pas sur cône de résineux > Pied souple à la pression des doigts > *Collybia*

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées > Chapeau plus de 4 cm > Pied cartilagineux > Pied pas noir ni velouté à la base > Pas de cordon mycélien à la base du pied ou chapeau sec > *Collybia*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Omphalotaceae > *Gymnopus*

Photos:

