Lactaire muqueux, Lactaire gluant

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Lactarius blennius

Famille: A lames > Russulaceae > Lactarius

Caract?ristiques du genre Lactarius : chapeau: fragile, exudant un lait à la cassure, nu à velu, sec ou poisseux, cernes concentriques fréquents - lames: fragiles - pied: cylindrique, vite creux - remarques: mycorrhizien, on peut goûter de petits morceaux pour la détermination

Synonymes:	Lactifluus blennius, Galorrheus blennius, Agaricus blennius
Chapeau:	5-12cm, convexe s'aplatissant en se déprimant, brun verdâtre à gris verdâtre, souvent taché de zones plus sombres sur la marge légèrement enroulée, visqueux à l'humidité
Lamelles:	adnées à légèrement décurrentes, fines et serrées, de couleur blanche mais devenant grisâtre-rosâtre au frottement
Pied:	sans anneau, solide, de même couleur que le chapeau ou plus clair, également visqueux à l'humidité, vite sec, parfois scrobiculé, parfois taché de jaune
Chair:	blanchâtre, exsude un lait abondant de couleur blanche virant au verdâtre sur les lames en sèchant
Odeur:	faible, fongique, légèrement fruitée
Saveur:	très amère
Habitat:	juillet-octobre, bois de feuillus essentiellement, appréciant particulièrement les hêtres, suivant la bordure d'un chemin forestier, sur sol plutôt sablonneux et rocailleux
Remarques:	sans être classé parmi les toxiques, il est toutefois non comestible tant sa saveur est amère
Confusion:	peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
Détermination:	Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair cassante comme de la craie > Avec lait (latex) qui s'écoule à la cassure > Lactarius
Classification:	Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Russulales > Russulaceae > Lactifluus

Photos:







Photos loupe:



Photos micro: