

Lactaire trompeur



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Lactarius decipiens

Famille: A lames > Russulaceae > Lactarius

Caractéristiques du genre Lactarius : chapeau: fragile, exudant un lait à la cassure, nu à velu, sec ou poisseux, cernes concentriques fréquents - lames: fragiles - pied: cylindrique, vite creux - remarques: mycorrhizien, on peut goûter de petits morceaux pour la détermination

- Synonymes:** Lactarius theiogalus var. decipiens, Lactarius rufus var. decipiens, Lactifluus decipiens
- Chapeau:** 3-6cm, convexe s'aplatissant rapidement avec dépression centrale, vaguement mamelonné, à marge lisse devenant ondulée, faiblement zoné, brun à brun rosé
- Lamelles:** moyennement fines et serrées, de couleur blanchâtre à crème puis devenant ochracées
- Pied:** sans anneau, cylindrique et souvent courbé, de même couleur que le chapeau mais plus clair vers le sommet
- Chair:** lait peu abondant, blanc, âcre, très amère et qui jaunit au contact de l'air en quelques minutes, plus vite et plus fort s'il est séparé de la chair du champignon (p. ex. sur un mouchoir)
- Odeur:** forte et typique de géranium
- Saveur:** amère, piquante
- Habitat:** juin-octobre, feuillus (très souvent chênes et châtaigniers) mais aussi parfois dans les pessières et bois de résineux, préférant les endroits plutôt secs et calcaires, souvent en groupes de quelques individus
- Remarques:** champignon aux caractères très variables: couleur, forme et apparence, son odeur le démarque des autres lactaires
- Confusion:** Lactaire à lait abondant, vachotte, vachette (Lactarius volemus)
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair cassante comme de la craie > Avec lait (latex) qui s'écoule à la cassure > Lactarius
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Russulales > Russulaceae > Lactarius > Lactarius theiogalus

Photos:

