Clavaire jaunissante, Ramaire jaunissante

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Ramaria flavescens

Famille: Autres > Ramariaceae > Ramaria

Caract?ristiques du genre Ramaria : chapeau: ramifié, généralement jaunâtre, ocre à rose saumon, chair cassante - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur terre ou bois, certaines espèces sont toxiques, voir Clavulina

Synonymes: -

Chapeau: 5-15cm, jaune, jaune orangé, jaune ochracé, à rameaux nombreux, divergents, crème à jaune pâle ochracé, plus foncés avec l'âge, immuables, à pointes concolores, effilées à obtuses, souvent doubles

Lamelles: néant

Pied: sans anneau, blanchâtre vers la base, devenant souvent brun rougeâtre au froissement, surtout avec l'âge

Chair: ferme, sec, blanche à jaunâtre pâle, jaune citron dans la chair blessée

Odeur: neutre

Saveur: douce

Habitat: juillet-septembre, forêt mixte, rare

Remarques: beaucoup de ramaires sont légèrement toxiques, voire purgatives, mieux vaut les admirer en forêt.
On la reconnait à sa chaire devenant couleur citron à la blessure

Confusion: Clavaire dorée (Ramaria aurea)
Clavaire jaune, Ramaire jaune (Ramaria flava)
Clavaire pâle, Ramaire pâle (Ramaria pallida)

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et cassante > Pied moyen à épais > Tronc ramifié > Rameaux à section circulaire > Plus de 5-6 cm, tronc très ramifié > Ramaria

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Phallomycetidae > Gomphales > Gomphaceae > Ramaria

Photos: