

Russule noircissante



Comestible, sans valeur



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Russula nigricans*

Famille: A lames > Russulaceae > Russula

Caractéristiques du genre *Russula* : chapeau: fragile, sans lait, nu, collant à poisseux, parfois pruineux, souvent très coloré - lames: adnées, cassantes (sauf une exception: charbonnière) - pied: cylindrique-claviforme - remarques: mycorrhizien, on peut goûter de petits morceaux pour la détermination

- Synonymes:** Agaricus adustus var. crassus, Agaricus nigrescens, Lactarelis nigricans
- Chapeau:** 8-20cm, charnu, hémisphérique puis convexe bosselé, irrégulier et déprimé, à marge d'abord enroulée puis lisse et ondulée, blanc cassé devenant ocre-brun à brun par plages puis noircissant et se creusant en entonnoir en vieillissant
- Lamelles:** épaisses, cassantes, très espacées, avec lamellules intercalaires, de couleur blanc crème jeune, rougissant puis noircissant au toucher
- Pied:** sans anneau, trapu et court, passant du blanc au fauve puis au noir au cours de son existence
- Chair:** très ferme, blanchâtre, rougissant à la coupe puis noircissant avec l'âge, ferme
- Odeur:** fruitée
- Saveur:** neutre
- Habitat:** août-novembre, surtout dans les bois de feuillus mais aussi dans les bois mixtes et sous les conifères, pour peu que la couverture ne soit pas trop dense, courante
- Remarques:** très variable en couleur durant son existence, elle passe du blanc au noir. Quoique comestible pour certains, de saveur médiocre
- Confusion:** Russule à lames serrées (*Russula densifolia*)
espace des lames et attache sur le pied
Russule anthracite (*Russula anthracina*)
Russule noire et blanche (*Russula albonigra*)
chair ne rougit pas chez *albonigra*
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair cassante comme de la craie > Sans lait > Russula
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Russulales > Russulaceae > Russula

Photos:





