

Mycène à pied jaune



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Mycena renati*

Famille: *Agaricales > Tricholomataceae > Mycena*

Caractéristiques du genre *Mycena* : chapeau: hémisphérique, cône en cloche, rarement ombiliqué, généralement sec, hygrophane, humide strié par transparence, cuticule fine - lames: adnées, trame régulière, adhérentes à décurrentes, arête partiellement d'une couleur différente - pied: mince, généralement cassant, creux, parfois avec du lait - remarques: saprophyte terrestre ou sur débris de bois mort

Synonymes: -

Chapeau: 1.5-2.5cm, brun cuivré à rosé, plus pâle vers la marge, campanulé mamelonné à conique-étalé, fibrilleux, marge légèrement striée

Lamelles: blanch à crème, à reflets rosâtres, peu serrées, adnées, sporée blanche, arêtes rosâtres

Pied: sans anneau, jaune, avec un fin duvet blanc vers la base, cylindrique, généralement courbé, creux, cassant, lisse, un peu poudré au sommet dans son état juvénile, plus pâle au sommet, tendance à virer au brun-violet dans l'âge

Chair: concolore ou brunâtre

Odeur: mélange de radis et de chlore, difficile à déterminer, complexe

Saveur: douce, de radis ou rave

Habitat: avril-octobre, en touffes sur le bois pourri de feuillus ou plus rarement de conifères, rarement en plaine

Remarques: peut être très précoce, relativement rare

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées > Chapeau moins de 4 cm > Sans anneau > Pied grêle et fragile > Lamelles ni espacées ni rose vif ni violettes > *Mycena*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Mycenaceae > *Mycena*

Photos:





