

# Cortinaire des chiens



Comestible, sans valeur



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Cortinarius caninus*

Famille: A lames > *Cortinariaceae* > *Cortinarius* > *Dermocybe*

Caractéristiques du genre *Dermocybe* : chapeau: jaune, olive, orange à rouge sang, chair mince, cuticule sèche, non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, très vivement colorées, olive, jaune, orange-safran, rouge sang ou carmin - pied: épais à mince, sec, partiellement couvert du voile coloré - remarques: mycorrhizien, quelques espèces légèrement toxiques

**Synonymes:** *Cortinarius anomalus* var. *caninus*, *Cortinarius anomalus* subsp. *caninus*, *Dermocybe canina*, *Agaricus anomalus* var. *caninus*

**Chapeau:** 3-10cm, hémisphérique à convexe puis étalé, rarement légèrement omboné, presque collant au début, fibrillée à micacée, parfois plissé à rimeux au centre, légèrement feutré avec l'âge, avec fines stries hygrophanes, mat, bleu-gris au début et à l'humidité, vite brun ochracé, puis brun rougeâtre, à marge incurvée, voile général brunâtre, laissant souvent une guirlande distincte étroite

**Lamelles:** très serrées, d'abord de couleur violacée pâle puis brun ochracé à reflets violacés puis devenant brun rouille sur la fin

**Pied:** sans anneau, avec cortine, égal à clavé vers la base, fibrilleux, bleuâtre vers l'apex, blanc vers la base, puis jaune grisâtre, souvent floconneux sous la guirlande, parfois avec feutrage mycélien bleuâtre

**Chair:** blanchâtre, bleuâtre vers l'apex du pied, jaunissant avec l'âge

**Odeur:** faiblement raphanoïde, peu agréable, herbacée à camphrée

**Saveur:**

**Habitat:** août-octobre, mycorrhizien, sur sol riche, parmi les aiguilles, des forêts de conifères, sols calcaires, commun, petits groupes de quelques individus

**Remarques:** Certains mycologues le considèrent comme une variété de *cortinarius anomalus*

**Confusion:** Cortinaire anormal (*Cortinarius anomalus*)

**Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau non visqueux > Chapeau sec, fibrilleux ou lisse > Revêtement lisse > Couleurs vives (jaune, rouge) > *Dermocybe*

**Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > *Cortinariaceae* > *Cortinarius* > *Cortinarius anomalus*

## Photos:











