

Cortinaire multiforme



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Cortinarius multiformis

Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Phlegmacium

Caractéristiques du genre Phlegmacium : chapeau: trapu, visqueux (rarement sec), non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, jaunes, olive, violettes ou brun-roux - pied: épais, souvent bulbeux, sec, avec cortine double (au bord du bulbe et en haut) - remarques: mycorrhizien, les espèces jaune vif sont toxiques ou suspectes

- Synonymes:** Gomphos multiformis, Phlegmacium varium, Cortinarius varius, Agaricus glaucopus var. varius, Agaricus varius
- Chapeau:** 4-8cm, hémisphérique à convexe puis étalé, viscidule, avec taches ou stries hygrophanes, plus ou moins hygrophane vers la marge avec l'âge, uniformément jaune ochracé, jaune orangé à brun-rouge, vite taché de jaune-brun avec l'âge
- Lamelles:** adnées, étroites, serrées, blanc grisâtre puis brunâtres et brun rouille, à arêtes souvent légèrement serrulées
- Pied:** sans anneau, avec cortine blanche, de forme variable, clavé vers la base à subbulbeux-arrondi, strié-fibrilleux, blanchâtre au début, puis se tachant faiblement de brun laiton, avec zone cortiniforme très dispersée
- Chair:** blanchâtre
- Odeur:** douce, de miel, surtout au grattage de la surface du pied et sur les parties colorées
- Saveur:** indistincte
- Habitat:** août-octobre, mycorrhizien, sur sol sous conifères, commun
- Remarques:** son odeur de miel au grattage du pied et sa pousse sous conifères sont ses principales caractéristiques
- Confusion:** Cortinaire humide (Cortinarius allutus)
couleur
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau visqueux > Pied non visqueux > Pied bulbeux, sans marge, massif > Phlegmacium
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Cortinariaceae > Gomphos

Photos:









