

# Tête de moine, *Clitocybe géotrope*



**Bon comestible**

Recommandation officielle:



**COMESTIBLE**

*Nom latin: Infundibulicybe geotropa*

*Famille: A lames > Tricholomataceae > Clitocybe*

*Caractéristiques du genre Clitocybe : chapeau: diamètre variabil, souvent en entonnoir, év. mamelonné, sec, hygrophane ou non - lames: adnées, trame régulière, adhérentes à nettement décurrentes - pied: épais à mince, sans anneau - remarques: saprophyte, terrestre, certaines espèces renferment des neurotoxines*

- Synonymes:** *Clitocybe geotropa*, *Clitocybe gilva* var. *geotropa*, *Agaricus stereopus*, *Agaricus geotropus*
- Chapeau:** 10-25cm, convexe à hémisphérique puis étalé, mamelonné, déprimé à infundibuliforme, souvent omboné à gibbeux, sec à humide, finement fibrilleux-apprimé, mais apparaissant glabre, parfois squamuleux avec l'âge, légèrement cotonneux vers la marge, non hygrophane, terne, brun cuir au début, puis chamois rosâtre à rosâtre, plus pâle ou uniformément blanchâtre lorsqu'exposé, à marge longtemps enroulée à incurvée, éventuellement relevée, parfois ondulée à lobée, souvent striée-sillonnée, Il a tendance à pâlir avec l'âge ou par temps sec. La marge est incurvée et mince dans sa jeunesse puis se déroule de façon irrégulière
- Lamelles:** décurrentes, étroites, jusqu'à 0,5 cm de largeur, atténuées près du pied, fourchues vers la marge du chapeau, souvent veinées et anastomosées, légèrement feutrées sur les faces, serrées à très serrées, blanchâtres, crème sombre à chamois rosâtre pâle, à arêtes érodées avec l'âge. Elles ne se brisent pas sous la pression des doigts et sont souples
- Pied:** sans anneau, égal ou élargi vers la base jusqu'à 6 cm de largeur, parfois subventru, ferme, flexible, cylindrique, court, robuste, spongieux et cotonneux à la base, et s'élargit de haut en bas en forme de massue. Il devient élastique avec l'âge. De même couleur que le chapeau, sa surface est soyeuse. Il est plein, strié de fibrilles blanches sur fond chamois aqueux, parfois avec tomentum blanc à la base
- Chair:** épaisse au disque, mince vers la marge, ferme, blanche, élastique, sauf dans le pied où elle est coriace
- Odeur:** fongique, agréable à aromatique, de lavande, d'amande amère ou de cyanure
- Saveur:** faible, douce à légèrement acidulée
- Habitat:** septembre-novembre, sol calcaire, humus ou feuilles des forêts de feuillus ou mixtes et dans les prairies, lisières, solitaire, dispersé, grégaire, rarement subcespiceux ou souvent en cercle de sorcière
- Remarques:** Ressemble en beaucoup plus grand au *Clitocybe* en entonnoir et se prépare comme lui. Excellent aussi avec de l'ail et du persil. Ne manger que le chapeau, le pied devenant vite coriace.  
Son surnom de tête de moine vient du fait que, dans sa jeunesse, quand son minuscule chapeau, très largement mamelonné, trône sur un pied très court et tout rond, son chapeau présente alors une surface lisse et glabre, jaunâtre pourrait faire penser à un crâne de moine rasé de frais
- Confusion:** *Leucopaxille gigantesque*, *Clitocybe géant* (*Leucopaxillus giganteus*)
- Conservation:** Conserve de vinaigre/vin blanc - Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles décurrentes > Sans anneau > Pied grêle ou en massue > Lamelles non bifurquées > Odeur d'amande amère ou anis > *Clitocybe*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Tricholomataceae > *Infundibulicybe*

Photos:





Photos micro:

