

Cortinaire châtain



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Cortinarius evernius*

Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Telamonia

Caractéristiques du genre *Telamonia* : chapeau: massif à grêle, sans couleur vive, sec, souvent hygrophane - lames: adnées, trame régulière - pied: épais à mince, sec, avec ceinture (voile) ou non - remarques: mycorrhizien, les espèces non hygrophanes sont difficilement séparable des *Sericeocybe* (p.262)

Synonymes: *Agaricus evernius*

Chapeau: 4-8cm, campanulé puis étalé-mamelonné, lisse, fibrilleux vers la marge, très hygrophane, luisant, entièrement brun pourpré à brun violacé au frais, brun ochracé très pâle au sec

Lamelles: adnexées, larges, espacées, pourpre violacé, à arêtes denticulées, plus pâles

Pied: sans anneau, atténué vers la base, élancé, souvent irrégulier, torsadé à bosselé, raide, un peu luisant, entièrement violet pâle, violet seulement vers la base et blanchâtre ailleurs avec l'âge, orné de fibrilles blanchâtres parfois disposées en guirlandes, cortine blanchâtre

Chair: mince, brun pourpré dans le chapeau, plus violette dans le pied, surtout vers sa base

Odeur: indistincte

Saveur: indistincte

Habitat: juillet-octobre, mycorrhizien, sur sol humide des forêts de conifères, souvent parmi les sphaignes, commun

Remarques: on le reconnaît facilement par: pied souvent très long, atténué, de plus en plus violet vers la base, contrastant avec les restes de voile blanc, pousse sous conifères sur sol humide, souvent sur plaques de sphaignes

Confusion: Cortinaire brun (*Cortinarius brunneus*)

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau non visqueux > Chapeau hygrophane > Pied guêtré ou annelé > *Telamonia*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Cortinariaceae > Cortinarius

Photos:



