

Pholiote rouge brique



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Pholiota astragalina*

Famille: *A lames > Strophariaceae > Pholiota*

Caractéristiques du genre *Pholiota* : chapeau: nu à écailleux, sec ou visqueux, non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, généralement avec chrysocystides - pied: épais à mince, avec ou sans anneau - remarques: parasite et saprophyte du bois, provoque une pourriture blanche

Synonymes: *Pholiotina astragalina, Gymnopilus astragalinus, Dryophila astragalina, Flammula astragalina, Agaricus astragalinus*

Chapeau: 2-6cm, hémisphérique, conique-obtus à convexe et avec ombon obtus, visqueux à l'humidité, glabre à fibrilleux-inné, hygrophane, orange rosâtre luisant à saumon ochracé, pâlissant avec l'âge, se décolorant rapidement de noirâtre, à marge ondulée, avec restes vélaires fibrilleux

Lamelles: adnées à adnées, parfois uncinées, modérément larges, serrées, jaune orangé, brun jaunâtre à brunes, à arêtes fimbriées, plus pâles, exsudant un pigment jaune

Pied: sans anneau, centré, égal, flexueux, souvent courbe vers la base, farci à creux, sec, fibrilleux ou avec écailles fibrilleuses dispersées, orange pâle à orange sombre vers la base, avec anneau blanchâtre à jaune pâle, évanescent, parfois cortiniforme

Chair: mince à modérément épaisse, orange pâle

Odeur: douce

Saveur: amer

Habitat: août-octobre, saprotrophe, sur bois pourri de conifères, rarement de feuillus, sur billes et souches

Remarques: se reconnaît à ses couleurs chaudes très vives

Confusion: *Hypholome* couleur de brique (*Hypholoma lateritium*)
couleur des lames

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > En touffes sur bois mort ou au pied des souches > Odeur et saveur farineuses ou chapeau non hygrophane > Odeur et saveur non farineuses > Chapeau fortement écailleux ou crème verdâtre et visqueux > *Pholiota*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Bolbitiaceae > *Pholiotina*

Photos:





Photos micro:

