

Trémelle à spores jaunes



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Dacrymyces chrysospermus

Famille: Autres > Tremellaceae

Caractéristiques du genre Tremellaceae : chapeau: - lames: - pied: - remarques:

Synonymes: -

Chapeau: 2-5cm, de forme très variable, pulviné, en masse ± cérébriforme, multilobé, obconique, discoïde à étalé sur le substrat, lisse mais couvert de poils blanchâtres lâchement disposés au-dessus, jaune brillant à orangé au frais, rouge orangé à rougeâtre au sec, avec base réduite distincte ou radicante près du point d'attache, blanchâtre, à marge enroulée

Lamelles: sans lames

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: gélatineuse-tenace au début, gélatineuse-molle avec l'âge, corné au sec, jaune

Odeur: indistincte

Saveur: indistincte

Habitat: juin-novembre, solitaire, grégaire ou densément cespiteux, parfois confluent, saprotrophe, sur bois pourri de conifères

Remarques: Son frère jumeau la Trémelle mésentérique pousse sur bois de feuillus

Confusion: Trémelle mésentérique (*Tremella mesenterica*)

Trémelle à spores jaunes: sur résineux

Trémelle mésentérique: sur feuillus

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Dacrymycetes > Dacrymycetales > Dacrymycetaceae > Dacrymyces

Photos:

