

Psathyrelle cotonneuse



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Psathyrella cotonea*

Famille: *A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Psathyrella*


Caractéristiques du genre *Psathyrella* : chapeau: fragile, sec, généralement hygrophane, écailleux floconneux ou nu, non sillonné et non déliquescent - lames: adnées, trame régulière, non déliquescentes - pied: épais à mince, nu à floconneux, parfois radicaux, généralement sans anneau - remarques: saprophyte sur la terre, le bois et le fumier

- Synonymes:** *Drosophila cotonea*, *Hypholoma cotonea*, *Hypholoma cotoneum*, *Stropharia cotonea*
- Chapeau:** 3-6cm, cône à convexe, humide à viscidule, vite sec, souvent orné de fibrilles ou de méchules vélaires brunâtres à foncées, surtout vers la marge, non hygrophane, glabre et chamois rosâtre pâle au disque, avec fibrilles chamois grisâtre sombre dispersées ou par plaques vers le pourtour, à marge incurvée, appendiculée de plaques vélaires sombres au début
- Lamelles:** adnées à étroitement adnexées, vite sécédentes, étroites, serrées, blanchâtres puis grisâtres-brunâtres à vineuses, presque beige vineux à gris rosâtre à la fin, à arêtes entières
- Pied:** égal, creux, subglabre à soyeux et blanc vers l'apex, avec restes vélaires fibrilleux chamois sombre à grisâtres sur les 3/4 inférieurs, terminés en une zone fibrilleuse évanescence, creux
- Chair:** ferme, blanche
- Odeur:** faible, mais distinctement fragrante, terreuse
- Saveur:** douce
- Habitat:** septembre-novembre, en touffe, saprotrophe, sur sol ou bois pourri des forêts mixtes, épicas et sapins avec bouleaux et érables, parmi les sphaignes
- Remarques:** Rare en Suisse romande
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée noire > Lamelles non déliquescentes > Lamelles non roses sur les jeunes > Lamelles non décurrentes > Cortine légère > Chapeau hygrophane et fragile > Chapeau généralement floconneux, lamelles unies > *Psathyrella*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Psathyrellaceae > *Drosophila*

Photos:







Photos micro:

