

Polypore boréal



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Climacocystis borealis

Famille: A tubes > Coriolaceae > Aurantioporus

Caractéristiques du genre Aurantioporus : chapeau: en console, assez charnu, d'abord juteux - lames: assez longs, en rupture sur le substrat, pores arrondis - pied: inexistant - remarques: parasite, saprophyte sur bois, racine, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** Abortiporus borealis, Tyromyces borealis, Heteroporus borealis, Leptoporus borealis, Polyporus pacificus, Inonotus irpicoides, Polyporus ambiens, Polyporus irpicoides, Spongipellis ambiens, Bjerkandera irpicoides, Spongipellis borealis, Polystictus borealis, Daedalea borealis, Bjerkandera borealis, Postia borealis, Boletus borealis, Polyporus borealis
- Chapeau:** 8-10cm de largeur, 15cm de longueur et 4cm d'épaisseur à la base, largement attaché, dimidié, flabelliforme à semi-circulaire, parfois irrégulièrement tordu, aplani, légèrement convexe, tomenteux à hirsute au frais, souvent en partie glabre, rugueux et strié radialement au sec, blanc, crème pâle à paille au frais, paille foncé au sec
- Lamelles:** néant, dessous du chapeau souvent oblique, blanc, crème à paille pâle, pores concolores à la face poroïde, jusqu'à 5 mm de longueur
- Pied:** sans anneau, excentré à latéral
- Chair:** annuelle, pilée, sessile à stipitée, molle et aqueuse au frais, légère et cassante au sec
- Odeur:** faible
- Saveur:** douce
- Habitat:** juillet-octobre, souvent grégaire ou en gros amas imbriqués, presque exclusivement sur conifères, rarement sur feuillus, agent de carie blanche marbrée sur racines ou la base des arbres vivants, continuant de décomposer les arbres et les souches morts
- Remarques:** chair cotonneuse, molle, contrairement aux autres polypores dont la chaire est généralement dure et coriace
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied latéral ou nul > Chair épaisse > Sans tache de goudron > Chair non juteuse > Chair résistante > Tubes longs > Aurantioporus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Fomitopsidaceae > Climacocystis

Photos:





