Bolet blanc-de-neige





Recommandation officielle:

Nom latin: Leccinum holopus

Famille: A tubes > Boletaceae > Leccinum

Caract?ristiques du genre Leccinum : chapeau: sec, mat à velouté, tout au plus un peu collant avec l'âge - lames: tubes facilement séparables, ventrus sur les vieux exemplaires - pied: généralement assez mince, réticulé - remarques: mycorrhizien

Synonymes: Leccinum holopus var. nucatum, Leccinum nucatum, Krombholziella holopus, Trachypus

holopus, Krombholzia holopoda, Krombholzia holopus, Trachypus scaber f. holopus, Boletus

holopus

Chapeau: 4-10cm, convexe-aigu à convexe puis largement convexe à subétalé, souvent visqueux avec

l'âge ou à l'humidité, glabre ou presque, blanchâtre ou brunâtre, devenant souvent verdâtre

avec l'âge

Lamelles: tubes, blanchâtre, brunissant à maturité, parfois ornée de minuscules taches bleu-vert,

brunissant au froissement, tubes concolores à la face poroïde, 1-2.5 cm de longueur

Pied: sans anneau, égal à légèrement élargi vers la base, plein, sec, blanchâtre, orné de fines

rugosités devenant brun-noir avec l'âge

Chair: blanche, rougissant lentement à la coupe, surtout à l'apex du pied, parfois aussi grisonnante

Odeur: indistincte
Saveur: indistincte

Habitat: juillet-octobre, sur sol sous bouleaux, en milieux humides, souvent parmi la mousse, fréquent

aux abords des lacs en régions montagneuses

Remarques: caractérisé par sa stature très élancée et sa coloration blanchâtre

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Conservation: Congélation - Conserve de saumure - Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) >

Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied long et couvert de

petites écailles > Leccinum

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >

Boletales > Boletaceae > Leccinum > Leccinum holopus

Photos:

