Bolet des sapins, Bolet subappendiculé





Recommandation officielle:



Nom latin: Boletus subappendiculatus

Famille: A tubes > Boletaceae > Boletus

Caract?ristiques du genre Boletus : chapeau: chair compacte, souvent mat, jamais visqueux, tout au plus collant par temps humide - lames: tubes facilement séparables - pied: central, assez épais, réticulé ou non - remarques: mycorrhizien

Synonymes: -

Chapeau: 6-12cm, ocre rougeâtre, brun chamois clair, marbré de brun rougeâtre, à revêtement

légèrement tomenteux, parfois craquelé

Lamelles: jaunes à olivâtres rarement bleuissants, pores concolores parfois teintés de rougeâtre, longs,

mous, facilement séparables de la chair

Pied: sans anneau, cylindrique, jaunâtre souvent lavé de rouge, réseau concolore, peu visible

Chair: blanche à jaunâtre rarement bleuissant

Odeur: agréable, de viande fraiche

Saveur: douce

Habitat: juillet-octobre, forêt de cônifères, sol acide, en montage

Remarques: Frère du Bolet appendiculé, mais dans forêt de cônifère

Confusion: Bolet appendiculé (Boletinus appendiculatus)

Conservation: Congélation - Séchage: renforce le goût - Poudre


Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) >


Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied non écailleux > Pied

obèse ou pores rouges > Pied plein et massif > Boletus

Classification: -

El?ments identifiants:





Photos:



