

Tramète multicolore



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Trametes ochracea

Famille: A tubes > Coriolaceae > Trametes

Caractéristiques du genre Trametes : chapeau: console ou rosette, chair toujours pâle - lames: tubes plus ou moins enfoncés dans la chair - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois ou parasite de blessure, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** Coriolus ochraceus, Trametes zonatella, Coriolus hirsutus var. ochraceus, Polyporus versicolor var. zonatus, Polystictus ochraceus, Polyporus lloydii, Polystictus concentricus, Polystictus lloydii, Coriolus concentricus, Coriolus lloydii, Coriolus zonatus, Bjerkandera zonata, Hansenia zonata, Polystictus zonatus, Polyporus ochraceus, Polyporus versicolor var. ochraceus, Polyporus zonatus, Boletus zonatus, Boletus ochraceus, Polyporus zonatus var. ochraceus
- Chapeau:** 4-10cm, en forme de console à marge irrégulière et blanchâtre, à zones concentriques veloutées de couleurs alternant le jaune, le gris, le brun, l'ocre, séparées de zones glabres et brillantes, soudée à la base à d'autres individus formant ainsi des rosaces
- Lamelles:** néant. Pores d'abord circulaires puis s'étirant, de couleur blanche à beige ou brun clair
- Pied:** sans anneau, pied inexistant : simple prolongement du carpophore
- Chair:** blanche, coriace
- Odeur:** néant
- Saveur:** néant
- Habitat:** janvier-décembre, fructifiant principalement du début de l'été jusqu'au début de l'hiver, principalement sur souches et branches mortes des bois de feuillus mais aussi sur conifères
- Remarques:** détruit rapidement le bois (saprophyte), le réduisant en pourriture de couleur blanche. Ses variétés de couleur et de forme le rendent parfois difficile à identifier
- Confusion:** Tramète pubescente (*Trametes pubescens*)
plus contrastée dans les couleurs
Tramète versicolore, Polypore versicolore, polypore de couleur variable (*Trametes versicolor*)
chapeau avec zones concentriques de couleur bleutée à violacée
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied latéral ou nul > Chair mince ou dure comme du bois > Tubes non violets > Pores ronds > Chapeaux multiples et flexibles > Chair très coriace > Trametes
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > Trametes

Photos:

