Satyre puant, Satyre impudique

Bon comestible **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Phallus impudicus

Famille: Autres > Phallaceae > Phallus

Caract?ristiques du genre Phallus : chapeau: jeune, ayant l'asprect d'un ?uf couvert d'une surface gélatineuse, puis développant un pied et un chapeau conique, alvéolé, qui porte une masse de spores vert-olive - lames: inexistants - pied: central, épais - remarques: saprophyte ou parasite racinaire

Synonymes: Ithyphallus impudicus, Morellus impudicus, Phallus foetidus, Phallus volvatus

Chapeau: 10-25cm, à l'état juvénile et pendant plusieurs jours, forme sphérique blanche ressemblant à une petite vesse, exsudant ensuite une goutte épaisse de sanie visqueuse souvent dévorée puis se déchirant et laissant apparaître un chapeau en forme de calotte ou bonnet au sommet troué (sanie dévorée) de forme conique lorsqu'il est à maturité, creusé de fossettes ou alvéoles couverts d'un liquide vert olive visqueux rapidement dévoré par les mouches, ne laissant ainsi qu'une calotte alvéolée

Lamelles: néant

Pied: sans anneau, réduit à une petite racine mycélienne avant déchirement du sac originel puis pied épais et blanc, spongieux et creux, de 10 à 20 cm, gardant à la base une volve engainante : les restes de l'oeuf original

Chair: blanche, légère

Odeur: neutre sous forme d'oeuf, puis fétide, attirant les insectes

Saveur: noisette lorsque sous forme d'oeuf

Habitat: juillet-octobre, bois de feuillus que de résineux, le plus souvent aux alentours des vieilles souches mais aussi, exceptionnellement sur vieilles souches ou troncs en décomposition, souvent près des arbres et arbustes, jardins et forêts

Remarques: excellent comestible recherché lorsque sous forme d'oeuf, une fois l'odeur pestinentielle de cadavre en décomposition installée, plus rien ne motive à sa consommation.
Peler l'oeuf et ne garder que le noyau.

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Avant maturité champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol > Oeuf partiellement gélatineux, champignon à odeur nauséabonde > Long pied poreux après éclosion > Haut du pied sans rouge > Phallus

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Phallomycetidae > Phallales > Phallaceae > Ithyphallus

Photos: