

# Psathyrelle ridée, Psathyrelle micacée, Psathyrelle gracile



**Comestible, mais sans valeur**

*Nom latin: Psathyrella gracilis, Psathyrella corrugis*

*Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Psathyrella*

*Caractéristiques du genre Psathyrella : chapeau: fragile, sec, généralement hygrophane, écailleux floconneux ou nu, non sillonné et non déliquescent - lames: adnées, trame régulière, non déliquescentes - pied: épais à mince, nu à floconneux, parfois radicant, généralement sans anneau - remarques: saprophyte sur la terre, le bois et le fumier*

- Chapeau:** 2-5cm, conique-obtus puis largement campanulé, convexe à subétalé, demeurant parfois conique-obtus, glabre, lisse, inégal, souvent ruguleux avec l'âge et au sec, viscidule au début, hygrophane, chamois pâle, argilacé à chamois cannelle, graduellement pâle puis gris plomb, souvent teinté de rosâtre à brun jaunâtre avec l'âge, au moins vers le pourtour, crème rosé à blanchâtre et souvent teinté de chamois au disque au sec, à marge apprimée contre le pied au début, translucide-striée à l'humidité, souvent crénelée, striée-sillonnée ou parfois dentelée avec l'âge
- Lamelles:** adnées à uncinées, ascendantes ou horizontales, modérément larges, 4-6 mm, avec lamellules, serrées, crème à pâles puis brunes à brun-pourpre terne, parfois teintées de rose, à arêtes entières, parfois teintées de rose
- Pied:** égal, souvent radicant, droit, fragile, creux, légèrement sans anneau, prulineux à fibrilleux-prulineux vers l'apex, lisse, parfois strié longitudinalement, glabre à très légèrement fibrilleux vers la base, vite glabrescent, blanc terne, souvent strigieux à la base
- Chair:** très mince, vite fragile, concolore à la surface du chapeau ou plus pâle
- Odeur:** neutre
- Saveur:** douce
- Habitat:** juin-octobre, sol et débris ligneux des forêts de feuillus, souvent en milieux herbeux, dispersé ou grégaire, occasionnel
- Remarques:**
- Confusion:** Collybie des cônes (*Strobilurus stephanocystis*, *Collybia conigena*)
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée noire > Lamelles non déliquescentes > Lamelles non roses sur les jeunes > Lamelles non décurrentes > Cortine légère > Chapeau hygrophane et fragile > Chapeau généralement floconneux, lamelles unies > *Psathyrella*

