Bolet jaune, Nonnette voilée





Recommandation officielle:

Nom latin: Suillus luteus

Famille: A tubes > Boletaceae > Suillus

Caract?ristiques du genre Suillus : chapeau: généralement collant, brillant (sec), rarement feutré et sec - lames: tubes facilement séparables - pied: avec anneau ou zone annulaire collante - remarques: mycorrhizien

Synonymes: Boletopsis lutea, Ixocomus luteus, Viscipellis luteus, Cricunopus luteus, Boletus volvatus,

Boletus luteus

Chapeau: 5-12cm, hémisphérique puis convexe, à marge lisse, de couleur brune à brun ochracé, parfois

nettement plus clair et jusqu'à jaune, à l'aspect brillant et visqueux

Lamelles: néant, tubes d'abord jaunes devenant ensuite verdâtres, longtemps cachés par une cortine

blanche

Pied: anneau membraneux formé par les restes du voile recouvrant l'hymenophore à l'état juvénile,

de couleur blanche à blanchâtre devenant lilas à violet, pied court et massif, blanchâtre à

jaunâtre, plutôt granuleux vers le sommet

Chair: blanchâtre à jaunâtre, spongieuse

Odeur: fruitée Saveur: douce

Habitat: août-octobre, herbe des chemins, talus et bords des fossés, dans les bois de conifères

uniquement, en montagne, souvent en groupe, assez commun

Remarques: en fonction de son âge et de l'humidité ambiante, il peut passer du brun à l'orange puis au jaune

vif.

Peler le chapeau car la peau est gluante et amère, à manger jeune, devient amer avec l'âge

Confusion: Bolet élégant (Suillus grevillei)

Bolet granulé (Suillus granulatus)

sans lait

Bolet jaune var. blanche (Suillus luteus var. album)

Conservation: Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) >

Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau visqueux ou finement moucheté > Chair

douce > Suillus

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Thelephorales >

Bankeraceae > Boletopsis

Photos:







