

Vesse-de-loup à diaphragme, Vesse-de-Loup des Prés



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Lycoperdon pratense, Lycoperdon pratense, Vascellum pratense

Famille: Autres > Lycoperdaceae > Lycoperdon

Caractéristiques du genre Lycoperdon: chapeau: piriforme, brunissant peu à peu à maturité, intérieur de la tête se transformant en masse de spore qui s'échappent quand une ouverture se déchire au sommet - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre, rarement sur bois mort, voir Calvatia

- Chapeau:** 3-6cm, blanc à blanc crème, trapu, globuleux, turbiné, le plus souvent aplati tronqué au sommet, en poire atténuée, court de pied, granuleux à finement hérissé jeune, mais vite dénudé, ouverture à maturité en partie supérieure par un pore déchiqueté qui s'élargit ensuite et à la dispersion totale des spores, ne restera en place, parfois quelques mois durant, un réceptacle formé d'une coupe
- Lamelles:** sans lame
- Pied:** sans anneau, sans pied distinct si ce n'est une sorte de prolongement conique du carpophore aboutissant à un rhizomorphe se désolidarisant facilement du sol
- Chair:** partie fertile interne blanche (gléba) puis brune, enfin pulvérulente, partie sous le diaphragme, stérile (subgléba), lacuneuse, blanche puis brune
- Odeur:** nulle à très faiblement farineuse à l'état juvénile
- Saveur:** neutre
- Habitat:** juin-septembre, uniquement dans les zones herbeuses telles prairies, clairières, parcs découverts et pelouses, en petits groupes de quelques individus disséminés
- Remarques:** petit frère du Lycoperdon géant, chair moins goûteuse et fine.
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Avant maturité champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol > Pas de couche interne gélatineuse, à maturité sphère laissant échapper un nuage de spores > Couche externe blanche, souple > Champignon en forme de poire > Surface externe couverte de verrues ou aiguillons caducs > Lycoperdon

Photos:

