

# Oreille de lièvre, Oreille d'âne



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

*Nom latin: Otidea onotica*

*Famille: Autres > Pezizaceae > Otidaceae*

*Caractéristiques du genre Otidaceae : chapeau: auriculé, en gobet ou en coupe, fendu d'un côté, base brièvement pédonculée, couche fertile sur la face interne - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre*

- Synonymes:** Peziza var. onotica, Scodellina onotica, Peziza rosea, Peziza onotica
- Chapeau:** 3-10cm, dressée, asymétrique, en cuillère, oreille allongée ou coupe, avec un côté ouvert ou fendu, à marge plus ou moins enroulée, ondulée, glabre
- Lamelles:** sans lame, face interne lisse, crème rosé, abricot, teintée de rosâtre, parfois tachée de rouille à la fin. Face externe finement granuleuse, jaunâtre à jaune orangé pâle
- Pied:** sans anneau, rudimentaire, très court, atténué vers la base, poilu à duveteux, blanchâtre, arrivant d'un mycélium relié à la litière, enfoncé dans la mousse ou la litière
- Chair:** rudimentaire, très court, atténué vers la base, poilu à duveteux, blanchâtre, arrivant d'un mycélium relié à la litière, élastique
- Odeur:** indistincte
- Saveur:** indistincte
- Habitat:** août-octobre, souvent en troupes denses, parfois solitaire ou dispersé, saprotrophe, sur sol des forêts de feuillus, apprécie la couverture des chênes, la litière et la terre nue
- Remarques:** aussi nommée Oreille de lapin
- Confusion:** Oreille de lièvre (*Otidea leporina*)  
*Leporina: résineux, Onotica: feuillus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Ascomycota > Pezizomycotina > Pezizomycetes > Pezizomycetidae > Pezizales > Pezizaceae > Peziza

## Photos:

