

Clavaire des sapinières, Ramaire de Largent



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Ramaria largentii*

Famille: Autres > Ramariaceae > Ramaria

Caractéristiques du genre *Ramaria* : chapeau: ramifié, généralement jaunâtre, ocre à rose saumon, chair cassante - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur terre ou bois, certaines espèces sont toxiques, voir *Clavulina*

Synonymes: -

Chapeau: 10-20cm, blanchâtre à la base épaisse et jaune au dessus, en corail, ramifications courtes avec 1 ou 2 pointes orangées, jaune citron dans les blessures

Lamelles: sans lames

Pied: sans anneau, base trapue

Chair: blanche, marbrée lorsque mouillée

Odeur: neutre

Saveur: neutre

Habitat: juillet-octobre, isolé ou gérinaire, sous conifères (épicéas), sol acide et calcaire, ou en lisières des pâturages, en montagne, fréquente dans les Alpes, rare ailleurs

Remarques: Appelée Clavaire dorée autrefois.
Les clavaires ne devraient pas être mangées, car on les reconnaît à leur couleur mais celle-ci évolue avec l'âge, donc danger.

Confusion: Clavaire dorée (*Ramaria aurea*)
couleur des blessures
Clavaire jaune, Ramaire jaune (*Ramaria flava*)
couleur des blessures

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et cassante > Pied moyen à épais > Tronc ramifié > Rameaux à section circulaire > Plus de 5-6 cm, tronc très ramifié > *Ramaria*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Phallomycetidae > Gomphales > Gomphaceae > *Ramaria*

Photos:



