

Cortinaire épais



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Cortinarius crassus*

Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Phlegmacium

Caractéristiques du genre *Phlegmacium* : chapeau: trapu, visqueux (rarement sec), non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, jaunes, olive, violettes ou brun-roux - pied: épais, souvent bulbeux, sec, avec cortine double (au bord du bulbe et en haut) - remarques: mycorrhizien, les espèces jaune vif sont toxiques ou suspectes

Synonymes: Meliderma crassum

Chapeau: 5-14cm, hémisphérique, convexe puis étalé, sec, fibrilleux à tomenteux, chamois, brun jaunâtre, brun ochracé à brun-rouge, à marge souvent ondulée

Lamelles: adnées, plutôt étroites, très serrées, blanchâtres, brun pâle à grisâtre pâle, souvent tachées et brunissant avec l'âge, à arêtes fimbriées, plus pâles

Pied: sans anneau, robuste, égal, fusiforme, souvent atténué ou clavé vers la base à bulbeux, souvent pruineux vers l'apex, fibrilleux, blanchâtre, lavé ou froissant de brunâtre, souvent avec guirlandes banches, voile général clairsemé à assez copieux, blanc, laissant des restes sur le pied, cortine blanchâtre

Chair: assez molle et friable, blanchâtre à chamois pâle, marbrée de cannelle, devenant brun-rouge pâle avec l'âge et au froissement, avec stries ochracées hygrophanes dans le pied au début

Odeur: indistincte à faiblement fruitée

Saveur: indistincte à faiblement fruitée

Habitat: août-octobre, mycorrhizien, sur sol des forêts de montagne d'épicée ainsi que mixtes, bouleaux, hêtres, pruches et sapins

Remarques: assez rare, mais peut être bien présent par endroit dans les pessières de montagne des Alpes

Confusion: Cortinaire zoné de blanc (*Cortinarius balteatoalbus*)
couleur

Cortinarius pseudocrassus (*Cortinarius pseudocrassus*)

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau visqueux > Pied non visqueux > Pied bulbeux, sans marge, massif > *Phlegmacium*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Cortinariaceae > Meliderma