Plutée en parasol







Nom latin: Pluteus petasatus

Famille: A lames > Pluteaceae > Pluteus

Caract?ristiques du genre Pluteus : chapeau: souvent aplani, cuticule celluleuse ou non - lames: adnées, trame régulière, pâles, puis rougeâtres - pied: épais, plein, sans anneau ni

volve - remarques: saprophyte, voir également entolomes, p. 228

Synonymes: Pluteus straminiphilus, Pluteus viscidulus, Pluteus australis, Pluteus patricius, Pluteus magnus,

Pluteus curtisii, Pluteus cervinus var. petasatus, Agaricus patricius, Agaricus patricius var.

patricius, Agaricus curtisii, Agaricus petasatus, Pluteus cervinus var. patricius

Chapeau: 3-20cm, hémisphérique ou campanulé au début, puis convexe à convexe-étalé, avec ou sans

ombon large et bas, sec ou distinctement visqueux à l?humidité, souvent luisant, lisse, fibrilleux-squameux seulement autour du centre ou avec squamules distinctes brunes partout, avec ou sans fibrilles radiales, sur fond blanc pur, gris-brun pâle ou brun, plus rarement plus

foncé, à marge unie ou translucide-striée

Lamelles: libres, ventrues, larges, très serrées, blanches au début, puis rose, à arêtes entières ou

floconneuses et blanches

Pied: sans anneau, égal, légèrement élargi à la base, lisse ou avec fibrilles longitudinales brunes ou

gris-brun, surtout près de la base, sur fond blanc

Chair: blanche

Odeur: très douce à désagréable, douce-raphanoïde, parfois prononcée à indistincte très douce à désagréable, douce-raphanoïde, parfois prononcée à indistincte

Habitat: juin-septembre, souvent grégaire ou cespiteux, plus rarement solitaire, saprotrophe, sur bois

décomposé de feuillus, aussi sur copeaux de bois, sciure ou sur la couche d?humus, parcs, pelouses, le long des routes et autres milieux perturbés ou rudéralisés, mais aussi dans les

forêts naturelles non perturbées

Remarques: Assez rare en Suisse romande

Confusion: Plutée couleur de cerf (Pluteus cervinus)

dans sa forme claire

Conservation: Congélation - Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle,

du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée rose >

Aspect de Tricholoma, Mycena ou Omphalina > Lamelles libres > Sans volve > Pluteus

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae >

Agaricales > Pluteaceae > Pluteus

Photos:









