

Tubaire furfuracé



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Tubaria furfuracea*

Famille: A lames > *Strophariaceae* > *Tubaria*

Caractéristiques du genre *Tubaria* : chapeau: sec, généralement hygrophane, avec ou sans reste floconneux du voile - lames: adnées, trame régulière, adnées à brièvement décurrentes - pied: mince, sec, floconneux, anneau rare - remarques: saprophyte, terrestre et lignicole

- Synonymes:** *Tubaria romagnesiana*, *Naucoria furfuracea*, *Agaricus furfuraceus*
- Chapeau:** 1-4cm, campanulé à convexe puis étalé à légèrement déprimé, parfois légèrement ombonné, sec, glabre à finement fibrilleux, souvent couvert de fins flocons et plaques vélaire, hygrophane, brun, brun rougeâtre, brun orangé à tan à l'humidité, beige, chamois rosâtre à blanchâtre et furfuracé au sec, pâissant souvent depuis le centre, à marge translucide-striée à l'humidité, ornée de quelques méchules vélaire blanchâtres au début
- Lamelles:** adnées à subdécurrentes, subespacées à serrées, crème rosé puis brunâtres, typiquement de forme triangulaire
- Pied:** sans anneau, égal ou légèrement élargi vers la base, fragile, vite creux, glabre ou strié-fibrilleux, ± concolore au chapeau ou blanchâtre, parfois avec flocons blanchâtres, souvent avec mycélium basal blanchâtre, avec zone annuliforme apicale vaguement formée à partir des fragments floconneux, voile partiel fibrilleux, blanchâtre, évanescent
- Chair:** mince, concolore à la surface du chapeau
- Odeur:** neutre
- Saveur:** neutre
- Habitat:** mai-octobre, dispersé ou grégaire, saprotrophe, sur débris ligneux de feuillus, en milieux humides des forêts, terrains vagues, aires paysagers, au bord des sentiers
- Remarques:** Frère jumeau de *Tubaria hiemalis* qui pousse en hiver
- Confusion:** Pholiote changeante, Agaric à soupe (*Kuehneromyces mutabilis*)
plaques et flocons: Tubaria, lisse: Pholiote
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles brun clair, chapeau beige clair à brun ocre > Pied fibrilleux (cortiné) ou radicant > Pied fin > *Tubaria*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Inocybaceae > *Tubaria*