

Stérée pourpre



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:  **NON COMESTIBLE**

Nom latin: Chondrostereum purpureum

Famille: Autres > Stereaceae > Stereum

Caractéristiques du genre Stereum : chapeau: recouvrant généralement le substrat par ses chapeaux superposés, ondulés, lobés, couche fertile lisse, sans aiguillons ou plis sur la face inférieure du chapeau, chair coriace-élastique - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte et parasite de faiblesse sur le bois, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** Stereum nipponicum, Stereum ardoisiacum, Phylacteria micheneri, Stereum argentinum, Terana nyssae, Stereum lilacinum var. vorticosum, Stereum spagazzinianum, Stereum atrozonatum, Stereum pergamenum, Corticium nyssae, Stereum micheneri, Stereum rugosiusculum, Stereum vorticosum, Thelephora vorticososa, Stereum purpureum
- Chapeau:** 1-3cm, sessile lorsque présent, ondulé, souvent en amas imbriqués de 10-50 cm de longueur, parfois crépu ou lobé, poilu, hirsute-tomenteux, glabrescent, indistinctement zoné, brun foncé, ocre chamois pâle, chamois cannelle, chamois jaunâtre, grisâtre à gris blanchâtre, à marge distinctement délimitée à légèrement frangée, aiguë, souvent nettement plus pâle
- Lamelles:** sans lames, hyménophore lisse, tuberculé-ondulé à légèrement plissé, finement poudreux, d'apparence cireuse, violacé foncé, pourpré à brun-violacé, violet-rose, chamois vineux foncé au frais et à l'humidité, plus pâle au sec
- Pied:** sans anneau, sans pied
- Chair:** tenace à coriace au frais, cassante au sec, avec ligne foncée à noire visible à la coupe, séparant le contexte et le tomentum piléique
- Odeur:** indistincte
- Saveur:** douce
- Habitat:** janvier-décembre, saprotrophe ou parasite, sur bois de feuillus, rarement de conifères, branches, troncs, souches, billes et pulpe, agent de carie blanche
- Remarques:** pousse toujours en groupes importants, se reconnaît à sa couleur rosée
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair solide, dure > Plus ou moins décollé du support, non rouge > Stereum
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Cyphellaceae > Chondrostereum

Photos micro:

