

# Oreille mésentérique, Oreille poilue



Comestible, sans valeur



**NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Auricularia mesenterica*

Famille: *Autres > Auriculariaceae > Auricularia*

Caractéristiques du genre *Auricularia* : chapeau: lobé, presque en forme d'oreille, gélatineux-cartilagineux, corné en séchant, face intérieure lisse à ondulée, avec couche fertile - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte et parasite de faiblesse sur le bois, provoque une pourriture blanche

**Synonymes:** *Exidia gemmata* f. *violacea*, *Patila lobata*, *Patila mesenterica*, *Auricularia lobata*, *Phlebia mesenterica*, *Exidia lobata*, *Dacrymyces violacea*, *Gyraria violacea*, *Stereum mesentericum*, *Thelephora tremelloides*, *Thelephora mesenterica*, *Merulius mesentericus*, *Thaelaephora mesenterica*, *Auricularia tremelloides*, *Helvella mesenterica*, *Tremella violacea*, *Helvella corrugata*

**Chapeau:** Étale-réfléchi, zoné sur la face supérieure. Les zones claires gris cendré, hérissées de longs poils blanchâtre alternent avec des zones sombres concentriquement à 1-4cm, à peine tomenteux, gris clair à olive-brun, plus ou moins formé, parfois imbriqué, marge sinueuse, lobée, parfois verdi par la mousse

**Lamelles:** sans lames, surface fertile veinée-ridulée, plissée, parfois anastomosée, pourpre-brun, pruveuse à l'occasion à cause des spores, marge nettement limitée et un peu réfléchi. Hyménium coté rugueux, gris ou glauque purpurescent pruveux puis bistre purpuracé

**Pied:** sans anneau, sans pied

**Chair:** Consistance à l'état frais, élastique, tenace, gélatineuse, coriace, à l'état sec, dure et cassante

**Odeur:** neutre

**Saveur:** neutre

**Habitat:** janvier-décembre, parasite sur feuillus

**Remarques:** lignivore des plus actifs, avec pourriture blanche massive ; assez souvent parasite, il tue rapidement les arbres atteints

**Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

**Détermination:** Carpophage > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair non cassante, souple ou gélatineuse, cartilagineuse > Tronc non ramifié > Forme d'oreille, sur bois > *Auricularia*

**Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > *Exidia* > *Exidia gemmata*

## Photos:



